

PFLEGE ANLEITUNG FÜR NATURSTEIN KÜCHENARBEITS PLATTEN

JEDES PRODUKT BRAUCHT DIE RICHTIGE PFLEGE.
DAMIT SIE ÜBER VIELE JAHRE FREUDE AN IHREM
NATURSTEIN HABEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE HINWEISE.

PFLEGEANLEITUNG FÜR NATURSTEIN KÜCHENARBEITSPLATTEN



TÄGLICHE PFLEGE UND TIPPS

Obwohl Hartgesteine praktisch unverwundlich sind, ist eine minimale Pflege und Sorgfalt notwendig. Für die tägliche Reinigung genügt es, die Abdeckung mit einem Mikrofasertuch und warmem Wasser zu reinigen. Heißes Wasser ist der beste Fettlöser. Starke Verschmutzungen, Ölspritzer und Fette sollten rasch weggewischt werden. Pfannen – oft mit Öl behaftet – sollten nicht auf die Abdeckung gestellt werden, denn heißes Öl dringt leichter in den Stein ein. Verwenden Sie daher eine Unterlage, beispielsweise aus Kork. Bitte benutzen Sie keine Schwämme mit grünem Vlies, denn diese können selbst auf Stein Kratzspuren hinterlassen. Damit Ihr Messer nicht stumpf und nicht ein unschöner Metallabrieb sichtbar wird, benutzen Sie ein Rüstbrett.

Kalkablagerungen durch Rückstände von Leitungswasser können Sie mit Stahlwatte Nr. 1 vorsichtig entfernen. Von sehr lauge- und säurehaltigen Produkten wie zum Beispiel handelsüblichen Entkalkungsprodukten sowie Putzessig und zitronensäurehaltigem Spülmittel raten wir ab.

IMPRÄGNIERUNG UND UNTERHALTSREINIGUNG

Gewisse Hartgesteine wie Migmatite, Gneise und Quarzite (Rating C–D) sind saugfähiger. Wasser verdunstet problemlos, jedoch können durch Öle und Fette bleibende Verdunkelungen entstehen. Um diesen Flecken vorzubeugen, wird jede Abdeckung in unserem Werk und zusätzlich nach der Montage mit einer speziellen Imprägnierung (Fleckenstopp) behandelt. Lässt die öl- und



wasserabweisende Wirkung nach – der Stein wird permanent dunkler –, empfehlen wir Ihnen, die Abdeckung neu zu imprägnieren.

Die meisten Steinarten bedürfen einer minimalen Pflege. Bei Verwendung der richtigen Pflegeprodukte erhalten alle Steine ihre einmalige Schönheit. Geeignete Produkte von HMK finden Sie im Beiblatt. Bei nicht polierten Materialien (satiniert, geflammt und gebürstet) lässt sich die Oberfläche nur bedingt schützen und erfordert einen erhöhten Pflegeaufwand. Gegen Kalk – auch für Chromstahlgegenstände wie Becken und Armaturen – eignet sich HMK R158. Bei allgemeinen Verschmutzungen – speziell gegen Öl- und Fettrückstände sowie für die Reinigung Ihres Glas-keramikfelds – verwenden Sie am besten HMK P301 für den täglichen



Gebrauch und HMK R155 für intensive Verschmutzungen. Alle HMK-Produkte können Sie einfach mit beigelegtem Talon bestellen und für Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

NATÜRLICHE, ÄUSSERE EIGENSCHAFTEN VON NATURSTEIN

Alle Natursteine können Haarrisse aufweisen und durch die verschiedenen Härten des Steingefüges treten Unterschiede im Glanz auf. Bei der Bearbeitung des Steins und im alltäglichen Gebrauch können bei manchen Hartgesteinen kleine Kristallkörner oder Glimmerplättchen (1 bis 2 Millimeter) ausbrechen. Diese Erscheinungen sind natürlich und stellen keinen Mangel oder eine Wertverminderung Ihrer Abdeckung dar.



Quarzadern, kleine Poren, Farbdifferenzen, Unterschiede im Glanz oder kleine Haarrisse sind keine Mängel, sondern ein untrügliches Zeichen der Naturbeschaffenheit. Zudem ist jeder Stein hygroskopisch. Er nimmt infolge der natürlichen Porosität Feuchtigkeit auf und dunkelt über die Jahre leicht nach.

VORSICHT BEI FRUCHTSÄUREN

Hartgesteine – dazu zählen Granite und alle Verwandten wie beispielsweise Gneise, Quarzite und Gabbros – sind weitgehend unempfindlich gegen haushaltsübliche Säuren. Sie sind zudem schnitt- und kratzfest sowie hitzebeständig. Wir empfehlen Ihnen jedoch, für die Pflege keine zitronensäurehaltigen Spül- und Pflegemittel zu verwenden. Auch geschnittene Früchte oder gerüstetes Gemüse sollte nicht



mit der Schnittfläche auf den Stein gelegt werden. So laugt der Stein nicht aus und die Abdeckung behält ihren Glanz jahrelang. Gegen die Vielzahl von Verschmutzungen und zur Imprägnierung empfehlen wir Ihnen die Produkte von HMK. HMK bietet ein umfassendes Programm an Spezialprodukten zum Reinigen, zur Pflege und zum Schutz Ihres Natursteins.

Bestellen Sie einfach mit dem beigelegten Talon Ihre gewünschten Pflegeprodukte.

In der SIA-Norm 246 für Naturstein wird unter Punkt 4.21 festgehalten: «Nahezu alle Natursteine sind aus mannigfaltigen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenen Stoffen zusammengesetzt. Sie bilden deshalb keine in sich geschlossene homogene Masse. Es kommen öfters sogenannte Lager, Stiche, Adern, Salzlöcher usw. vor, die als in der Natur des Stoffes liegende Eigenheiten keineswegs eine Wertverminderung darstellen, sofern die Weiterbearbeitung fachgerecht erfolgt.»

REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE



Für die tägliche Reinigung empfehlen wir Ihnen die Verwendung von HMK P301-Schnellreiniger. Das Reinigungsprodukt kann direkt auf die Oberfläche gesprüht und mit einem trockenen Mikrofaser Tuch oder einem Haushaltspapier trocken gerieben werden.

Zur Beseitigung von kleinen Kalkablagerungen (beispielsweise Glasbodenabdrücken) eignet sich der HMK R156-Kalkentferner. Den Reinigungsschaum sprühen Sie direkt auf die zu reinigende Stelle. Nach kurzer Einwirkzeit wischen Sie die Stelle mit einem nassen Schwamm ab. Kalkkrusten entfernen Sie am besten vorgängig vorsichtig mit einem Klingenschaber.

Beachten Sie bitte bei allen Reinigungs- und Pflegeprodukte die Anwendungshinweise auf der Verpackung und testen Sie das Produkt an einer unauffälligen Stelle. Bestellen Sie einfach mit dem beigelegten Talon Ihre gewünschten Reinigungs- und Pflegeprodukte oder wenden Sie sich an unsere Spezialisten. Wir beraten Sie gerne.

HERZLICH WILLKOMMEN!

Besuchen Sie unsere Ausstellung im Natursteinwerk in Pfyn (TG) oder kommen Sie in die Bauarena in Volketswil (ZH). Lassen Sie sich von der Vielfalt an Materialien überraschen und entdecken Sie Ihre Leidenschaft für Stein.

Sie wünschen ein persönliches Gespräch?

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.

HANS EISENRING AG
www.eisenring-natursteine.ch

NATURSTEINWERK
Montag bis Freitag: 8.00–12.00
und 13.30–17.00 Uhr
VSP Gewerbeareal
Fabrikstrasse 11 · 8505 Pfyn
Tel. 052 766 27 66

AUSSTELLUNG BAUARENA
Montag bis Freitag: 9.00–19.00 Uhr
Samstag: 9.00–16.00 Uhr
Industriestrasse 18 · 8604 Volketswil
Tel. 044 908 36 40